



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

Свидетельство выдано в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек»

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.015.E.005077.07.12

от 19.07.2012 г.

Продукция:

Герметик. (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: документацией фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): "Bostik SA", La Defense 6 - 16 - 32, rue Henri Regnault, F-92902 Paris, France, Франция. Филиалы: "Bostik ltd", Common road, st16 3eh Staffordshire, England, Англия; "Bostik AB", Strandbadsvagen 22. 25109 Helsingborg, Sweden, Швеция; "Bostik LTD", Ulverscroft Road, Leicester LE4 6BW UK, Великобритания; "Bostik GmbH", An der Bundesstr. 16, D. 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, Германия; "Bostik Espana", Compositor Stravinsky, 12-1808191 Rubi (Barcelona), Spain, Испания; "Bostik BV" De Voerman 8 P.O.Box 303 5215 MH's - Hertogenbosch, Netherlands, Нидерланды; "Bostik Nederland B.V.", Zeggeveld #10, 4705 RP Roosendaal, Netherlands, Нидерланды; "BOSTIK BELUX SA-NV", Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, Belgium (Бельгия). Получатель: "Bostik SA", La Defense 6 - 16 - 32, rue Henri Regnault, F-92902 Paris, France (Франция).

Свидетельство выдано в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек»

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для внутренней и наружной отделки жилых и общественных зданий и сооружений; автомобильная промышленность.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 939-06-ЭЗ от 29.06.12г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441. Протокол №5/06-848 от 26.06.12г. ИЛЦ ООО "Микрон", ат.акк. №РОСС RU.0001.21AB72.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольщиками на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0214586





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

Государственный орган. Сторона, ответственная за соответствие товара, предоставляющий административные услуги государственного образца.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.40.01.05.015.E.005077.07.12 ОТ 19.07.2012 г.

См. формуляр, на основании которого выдано свидетельство о государственной регистрации.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Герметик STR 140, MSR DC, MSR CA, MSR BC, SUPERFIX MS, SUPERTRANS, 2750 MS, PK
PROFI-SEAL SMP, 2720 MS; т.м. QUELYD: для кровли, для подвалов; т.м. BOSTIK: печной
1200C "BRANDFOGMASSA", Bostik 1183; герметик т.м. BOSTIK: SIL 95 Batiment, SIL 60 Sanitaire,
SIL 85 Vitrage, "PU 2638 Evolution, PU 2638, PU 2637, "PU 2639"; герметик для паркета т.м.
BOSTIK: "TARBICOL JOINT PB".



Подпись, ФИО, должность уполномоченного
лица, выдавшего документ, и печать органа
(учреждения), выдавшего документ

[Handwritten signature]

Ф. П. О. [Blank]

