



Общество с ограниченной ответственностью

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА»
(ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦСМ»)**

ИНН 5042070552, КПП 504201001

ОГРН 1025005322616

г. Сергиев Посад, ул.Пионерская, д.6, оф.409-415

Московская область, 141310

тел. (496) 546-05-57

Е – mail: ooospcsm@mail.ru

Сайт: <http://www.spcsm.ru/>

Генеральному директору ООО «РусТА»
Рудакову О.В.

142455, Московская обл, г.о. Богородский, г
Электроугли, ул Заводская, д. 4, стр. 4, ком.
222

02.04.2026г. № 1-11/20

ООО «Сергиево-Посадский ЦСМ» информирует, что продукция, выпускаемая ООО «РусТА» по ТУ 20.30.12-025-53934955-2017 (код ОКПД2 20.30.22.220, код ТНВЭД 3814009000):

- Очиститель монтажной пены «KUDO» в аэрозольной упаковке;
- Очиститель монтажной пены в аэрозольной упаковке

не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенные в действие Постановлением Правительства Российской Федерации №2425 от 23.12.2021, в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011г. № 620 с учетом внесенных изменений и не является объектом действующих технических регламентов ЕАЭС (Таможенного Союза). Указанная продукция может быть сертифицирована на добровольной основе. Письмо действительно до внесения изменения в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции, но не позднее 02.04.2027г. Обращаем Ваше внимание, что данное письмо не является нормативным правовым актом и носит информационный характер.

Директор



Д.В. Сукачев