


TDM ELECTRIC

tdme.ru

Светильники стационарные светодиодные серии **ДПБ**
Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники стационарные светодиодные серии ДПБ торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для общего освещения помещений жилой и коммерческой недвижимости, бытового и административного назначения.
1.2. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и с частотой 50 Гц.
1.3. Светильники по способу установки являются накладными и монтируются на потолки или стены из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.


Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение		
Артикул	SQ0329-9001	SQ0329-9007	SQ0329-9013
	SQ0329-9002	SQ0329-9008	SQ0329-9014
	SQ0329-9003	SQ0329-9009	SQ0329-9015
	SQ0329-9004	SQ0329-9010	SQ0329-9016
	SQ0329-9005	SQ0329-9011	SQ0329-9017
	SQ0329-9006	SQ0329-9012	SQ0329-9018
Потребляемая мощность, Вт	12	18	24
Цветовая температура, К	4000, 6000		
Световой поток, лм	800	1200	1600
Энергоэффективность, лм/Вт	66		
Номинальное напряжение, В	230		
Частота, Гц	50		
Диапазон рабочих напряжений, В	175-265		
Потребляемый ток, мА	105	150	210
Индекс цветопередачи, Ra	≥80		
Коэффициент пульсации	≤5%		
Коэффициент мощности, не менее, pF	0,5		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Степень защиты	IP20		

Наименование параметра	Значение
Угол рассеивания	120°
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Класс энергоэффективности	A
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до +45
Срок службы, ч	30 000
Сечение подключаемых проводов, мм^2	0,75
Материал основания	металл
Материал рассеивателя	пластик
Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.	

2.2. Габаритные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные размеры светильников



Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм		
	A	B	C
12	190	50	210
18	230	56	250
24	300	63	320

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:
- Светодиодный светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СВЕТИЛЬНИКА (КОРПУС) ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАЗЕМЛЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА К КЛЕММНОМУ ЗАЖИМУ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ РАССЕИВАТЕЛЯ, С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА, ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ, С ОСЛАБЛЕННЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЗАЖИМАМИ!
- ПОДКЛЮЧАТЬ СВЕТИЛЬНИК К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ!
- УСТАНАВЛИВАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАПРИМЕР, ТАКИЕ КАК ДРЕВЕСНЫЙ ШПОН И МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВА ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 2 ММ!

4.1. Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ.

4.2. Эксплуатацию светильника производить в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок

потребителя». Подключение светильников к электросети должен осуществлять квалифицированный специалист.
4.3. Не устанавливайте светильники на влажную или токопроводящую поверхность.
4.4. Светильники необходимо устанавливать вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.
4.5. Светильник не подлежит ремонту. При выходе из строя светильник утилизировать.

5. Установка и подключение

Монтаж и подключение светильника следует производить следующим образом:
5.1. Распаковать светильник, убедиться в его целостности.
5.2. Снять рассеиватель, повернув его относительно корпуса против часовой стрелки.
5.3. Через отверстие с сальником в основании светильника провести сетевые провода и присоединить их к контактным зажимам клеммной колодки.
5.4. Установить основание светильника на заранее подготовленную поверхность с помощью дюбелей и саморезов (в комплект поставки не входят).
5.5. Произвести подключение сетевого кабеля к контактным зажимам клеммной колодки согласно маркировке на основании светильника.
5.6. Зафиксировать рассеиватель на основании светильника, повернув его относительно корпуса по часовой стреке.
5.7. Проверить готовность светильника к эксплуатации.

6. Правила эксплуатации

6.1. Специальное обслуживание светильника не требуется, кроме профилактической чистки.
6.2. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7. Сведения об утилизации

7.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
8.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +40 °С и относительной влажности не более 75 % при 15 °С (верхнее значение относительной влажности 98 % при 25 °С).

9. Гарантийные обязательства

9.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от параметров, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации,

рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.
9.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.
9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).
9.5 Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

10. Ограничение ответственности

10.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.
10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо отключить продукцию от электросети и обратиться по месту приобретения изделия.

11. Гарантийный талон

Светильники стационарные светодиодные серии ДПБ _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Срок службы 30 000 часов.

Дата изготовления «_____»_____20____г.
Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Штамп технического контроля изготовителя_____

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

Дата продажи «_____»_____20___г.

Подпись продавца_____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:
Подпись покупателя_____

Произведено в России.
Поставщик: ООО «ТДМ»,
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, оф. 647.
Бесплатный тел.: 8 (800) 700-63-26 (РФ).
Тел.: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14.
info@tdme.ru, info@tdomm.ru.



EAC

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC».
Изготовитель: ООО «РЭМЗ», 152900, РФ, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д. 68. Тел.: +7 (485) 520-26-00.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).
Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:
Светильники стационарные светодиодные серии ДПБ.

2. Назначение и область применения: Светильники предназначены для освещения внутри помещений в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:
12 Вт, 18 Вт, 24 Вт, ~175-265 В, 50 Гц, LED, IP20, диапазон рабочих температур от 0 до +45 °С.

4. Правила и условия монтажа, хранения, перевозки и утилизации:
В соответствии с технической документацией изготовителя хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, согласно с ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.
Требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): Не бросать, не погружать в жидкость.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции: Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:
Дата изготовления «_____» _____ 20 ____ г.
Срок службы 30000 часов.
Гарантийный срок 1 год.
Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:
Произведено в России.
Изготовитель: ООО «ТДМ», 117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647.
Телефон: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14.
Адрес производства: 152900, РФ, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, Ярославский тракт, д. 68.
Телефон: +7 (485) 520-26-00.

9. Информация об обязательном подтверждении соответствия:
Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.
С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

10. Свидетельство о приёмке:
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

11. Комплектность:
- изделие,
- паспорт,
- упаковка.

KZ Төлқұжат

1. Өнім атауы, типі, үлгісі: Светильники стационарные светодиодные серии ДПБ.

2. Қолдану ортасы және мақсаты: Шамдар ішкі жарықтандыруға арналған тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:
12 Вт, 18 Вт, 24 Вт, ~175-265 В, 50 Гц, LED, IP20, диапазон рабочих температур от 0 до +45 °С.

4. Орнату, сақтау, тасымалдау және жою ережелері мен шарттары:
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес ГОСТ 23216 және ГОСТ 15150 бойынша қаптамада сақтау, жабық көлікте тасымалдау. Тұтыну қасиеттерін жоғалтқан өнімдерді сұрыптап тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз,баска қалдықтардан бөлек жинаңыз.Пайдаланбаған жағдайда, өнімді қайта өңдеу үшін пластмассаларды, қара және түсті металдарды өңдейтін жерге тапсырыңыз.Бұл қоршаған ортаға зиянын тигізбейді. Құрылымында адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға қауіпті заттар жоқ.
Арнайы жоюды талап етеді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:
Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:
Сатып алған жерге жолығыңыз.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:
Қызмет ету мерзімі 30000 сағат.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.
Жоғарыда көрсетілген мерзімдер тұтынушы қолданыстағы пайдалану құжаттамасының талаптарын орындаған жағдайда жарамды болып табылады.
Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін жабдықтың техникалық жағдайын тексеру қажет.

8. Өндірушінің (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:
Ресейде "ТДМ" ЖШҚ өндіріледі.
Мекен-жайы: 117405, Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Дорожная көшесі , 60 В, 6 қабат,офис 647.
Телефон: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14.
152900, Ресей Федерациясы, Ярославль облысы, Рыбинск ауданы, Рыбинск қаласы, Ярославский тракт, 68 уй.
Телефон: +7 (485) 520-26-00.

9. Сәйкестікті міндетті түрде растау туралы ақпарат:
Өнім талаптарға сәйкес ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.
Ағымдағы рұқсат беретін құжаттармен www.tdme.ru веб-сайтында «Құжаттама» бөлімінде таныса аласыздар.

10. Қабылдау туралы куәлік:
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

11. Жиынтықтылық:
- буйым,
- төлқұжат,
- орамы.

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

AM Անձնագիր

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը. Светильники стационарные светодиодные серии ДПБ:

2. Նշանակում և օգտակործման ընագավառը. լուսատուները նախատեսված են ներսի լուսավորության համար կենցաղում:

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.
12 Вт, 18 Вт, 24 Вт, ~175-265 В, 50 Гц, LED, IP20, диапазон рабочих температур от 0 до +45 °С:

4. Տեղադրման, պահպանման, փոխադրման և հեռացման կանոնները ու պայմանները.
Արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի համաձայն, պահեք փաթեթավորման մեջ, տեղափոխեք փակ տրանսպորտով, համաձայն ԳՕՍՏ 23216 և ԳՕՍՏ 15150: Մի դեն նետեք սպառողական հատկությունները կորցրած ապրանքները չտեսակավորված կոշտ կենցաղային աղբի հետ, այլ հավաքեք այլ թափոններից առանձին: Վերաշշական համար ապրանքը տարեք մի կազմակերպություն, որը մշակում է պլաստմասսա, գունավոր և գունավոր մետաղներ, եթե այն չեք օգտագործում: Սա կկանխի շրջակա միջավայրին հասցված վնասը: Արտադրանքի դիզայնը չի պարունակում մարդու առողջության կամ շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր նյութեր:
Պահանջում է հատուկUTILիզացում:

5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոնները ու պայմանները. չնետել, ջրի մեջ չընկղմել:

6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում. Դիմել ձեռքբերման տեղը:

7. Ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.
Ծառայության ժամկետը՝ 30000 ժամից:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:
Վերոնշյալ ժամկետները վավեր են, պայմանով, որ սպառողը համապատասխանում է ընթացիկ գործառնական փաստաթղթերի պահանջներին:
Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո անհրաժեշտ է ստուգել սարքավորումների տեխնիկական վիճակը:

8. Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.
Արտադրված է Ռուսաստանում TDM ՍՊԸ-ի կողմից
Հասցե՝ 117405, Ռուսաստանի Դաշնություն, Մոսկվա, փող. Դորոժնայա, 60 բ, հարկ 6, գրասենյակ 647:
Հեռախոս՝ +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14:
Հասցե. 152900, Ռուսաստանի Դաշնություն, Յարոսլավլի մարզ, Ռիբինսկի շրջան, Ռիբինսկ, Յարոսլավլի տրակտ, թիվ 68:
Հեռ. +7 (485) 520-26-00:

9. Համապատասխանության պարտադիր հաստատման մասին տեղեկություն.
Ապրանքը համապատասխանում է պահանջներին TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP ЕАЭС 037/2016.
Ներկայիս թույլտվության փաստաթղթերը կարող եք գտնել www.tdme.ru կայքում՝ «Փաստաթղթեր» բաժնում:

10. Վկայական ընդունման մասին.
TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի,պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:

11. Կոմպլեկտավորություն.
- Ապրանք.
- անձնագիր.
- փաթեթավորում:

KG Паспорт

1. Өнүмдердүн аталыштары, түрү, модели:
Светильники стационарные светодиодные серии ДПБ.

2. Максаты жана чөйрөсү: Жарыктар жарык берүү үчүн арналган тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:
12 Вт, 18 Вт, 24 Вт, ~175-265 В, 50 Гц, LED, IP20, диапазон рабочих температур от 0 до +45 °С.

4. Орнотуу, сактоо, ташуу жана утилдештирүү эрежелери жана шарттары:
Өндүрүүчүнүн техникалык документтерине ылайык, таңгактарда сактоо, жабык транспортто, ГОСТ 23216 жана ГОСТ 15150. Боюнча керектөө касиетин жоготкон продукцияны сорттолбогон шаардык катуу калдыктар менен бирге ыргытпаңыз, аны башка калдыктардан өзүнчө чогултуңуз. Эгерде сиз аны колдонбосоңуз, продуктуну кайра иштетүү үчүн пластмассаларды, кара жана түстүү металлдарды кайра иштетүүчү укомга алып барыңыз. Бул экологияга зыян келтирүүнүн алдын алат. Продукциянын дизайны адамдын ден соолугуна же айлана-чөйрөгө коркунучтуу заттарды камтыбайт. Атайын утилизациялоо керектелет.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:
ыргытуурга болбойт, суурга салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:
Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:
Жарактуулук мөөнөтү 30000 сааттан.
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
Жогорууда көрсөтүлгөн шарттар керектөөчү колдонуудагы эксплуатациялык документтердин талаптарын аткаган шартта жарактуу болуп саналат.
Кызмат мөөнөтү аяктагандан кийин жабдуулардын техникалык абалын текшерүү керек.

8. Өндүрүүчүнүн (укуктарган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:
Россияда «ТДМ» ЖЧКсы тарабынан чыгарылган
Дареги: 117405, Россия Федерациясы, Москва, көч. Дорожная, 60 В, 6-кабат, 647-кабинет.
Телефон: +7 (495) 727-32-14, +7 (495) 640-32-14.
Дареги: 152900, Россия Федерациясы, Ярославль области, Рыбинск району, Рыбинск шаары, Ярославль тракт, № 68. Телефон: +7 (485) 520-26-00.

9. Шайкештикти милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө маалымат:
Өнүмдөр талаптарга жооп берет TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP ЕАЭС 037/2016.
Учурдагы уруксат берүүчү документтерди www.tdme.ru сайтынан «Документтер» бөлүмүнөн таба аласыз.

10. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:
TDM ELECTRIC соода белгилеменин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

11. Комплекттүүлүк:
- буюм,
- паспорт,
- таңгак.

ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.